



Patienteninformation

Vorbereitung D-Xylose-Test

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen wird am _____ ein D-Xylose-Test durchgeführt.

Xylose ist ein Zuckeraustauschstoff, der vom mittleren Dünndarm aufgenommen wird. Diese Dünndarm-Funktion möchten wir bei Ihnen untersuchen.

Vorbereitung

- 12 Stunden vor der Untersuchung bitte nicht mehr essen und trinken.
- Zunächst entleeren Sie Ihre Harnblase.

Durchführung

- 25g D-Xylose wird in 500ml Leitungswasser aufgelöst und getrunken.
- Innerhalb der ersten beiden Stunden:
von _____ Uhr bis _____ Uhr trinken Sie zusätzlich 500ml Tee (ungesüßt) oder Leitungswasser.
- Um _____ Uhr erfolgt evtl. eine Blutentnahme in unserer Praxis.
- Nach der Xylosegabe 5 Stunden lang den Urin gewissenhaft sammeln:



von _____ Uhr bis _____ Uhr

- Während der 5 Stunden keine zusätzliche Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme!

Den Sammelurin bringen Sie bitte Mo., Di., Do. bis 17:00 Uhr in die Praxis.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte während der Praxiszeiten an unsere Mitarbeiterinnen. Tel: 0251-28 46 68 0

Ihr Praxisteam